



บันทึกข้อความ

ศสข.4 (นม)
เลขที่.....
วันที่ 1 ธ.ค. 2550
เวลา 09.00 น.
ศสส.สป.

ส่วนราชการ ส่วนติดตามประเมินผลฯ ฝ่ายติดตามประเมินผลการลงทุนฯ โทร (มท) 51422

ที่ มท 0210.4/36

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง สรุปการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ระยะที่ 3 ครั้งที่ 21

① เรียน ผอ. ศสส.

ตามที่ ศสส. ได้จ้างบริษัทสามารถคอมเทคฯ ติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ระยะที่ 3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12 /2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โดยรับมอบโครงการ เมื่อ 20 มีนาคม 2549 มีระยะเวลารับประกัน 2 ปี สิ้นสุด 19 มีนาคม 2551 และได้ประกาศใช้ข้อปฏิบัติในการควบคุมการตรวจซ่อม ดังบันทึกด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 106 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 นั้น

สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 21 (2 - 27 กุมภาพันธ์ 2550) ดังตารางที่ 1-3 สรุปได้ดังนี้

1. มีรายการแจ้งซ่อมเพิ่ม จำนวน 7 รายการ รวมแจ้งซ่อมทั้งสิ้น 52 รายการ
2. มีรายการซ่อมเสร็จเพิ่มเติม จำนวน 7 รายการ รวมซ่อมเสร็จทั้งสิ้น 51 รายการ (ร้อยละ 98.08)
 - 2.1. ภายใน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 32 รายการ (ร้อยละ 61.54)
 - 2.3. พัน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 19 รายการ (ร้อยละ 36.54)
3. คงค้างซ่อมไม่เสร็จ 1 รายการ (ร้อยละ 1.92)
 - 3.1. ภายใน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย - รายการ (ร้อยละ -)
 - 3.2. พัน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 1 รายการ (ร้อยละ 1.92)
4. ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือ ซ่อมไม่เสร็จภายใน 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย 20 รายการ (ร้อยละ 38.46) ลดลงจากเดิม ครั้งที่แล้ว (ร้อยละ 44.45)

5. ข้อสังเกต

5.1. ยังไม่มีความคืบหน้าในการยกเลิกการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่าย (CA: Centralized Management and Authentication) ออกจากเครือข่ายทางด่วนข้อมูลมหาดไทย ตามข้อเสนอของ สบส.(เดิม) (เอกสาร 1)

5.2. การเข้าควบคุมทางด่วนข้อมูลมหาดไทย (permission) ภาครัฐ แจ้งในที่ประชุม ศสส. ประจำเดือน ก.พ.50 (20 ก.พ.50) ว่าคำสั่ง Password ให้ ศสข 1-12 แต่ยังไม่ส่งสำเนาหนังสือ นำส่งให้ สดป.

5.3. ตารางที่ 1 ลำดับที่ 7 ผอ.ศสส. สั่งการให้ ผ.บท. ดูแลบังคับใช้สัญญา เมื่อ 2 ก.พ.50 ยังไม่ทราบผลคืบหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

②

ทราบ

(นายพงศธร สัจจกุลพันธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

28 ก.พ. 2550

ช. นี

(นายชวณัฏฐ์ คำหอม)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผลฯ

⑤ มท 0210.4/ว 38

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก

เพื่อทราบและ

ทราบ

ช. นี

ผอ.ศสส. 25.2.50

1/36

ตารางที่ 1

สรุปรายละเอียดการซ่อมอุปกรณ์ในระหว่างการรับประกัน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 (2547-2549)

ระหว่างวันที่ 2 - 27 กุมภาพันธ์ 2550

ลำดับที่	พื้นที่เสียหาย	ศส.และหน่วยงานที่ติดตั้งแจ้งให้ซ่อม			การตรวจซ่อมของผู้ขาย		
		อุปกรณ์สื่อสาร	อาการชำรุด	หนังสือแจ้งซ่อม	การแก้ไข	อ้างอิง	เวลาที่ใช้(วัน)
1	ศสส.สป.มท	ชุมสาย โทรศัพท์ สป.มท (MD110) (S/N EX521227)และ S/N 10000578	โอนเข้าภายในไม่ได้เปลี่ยน	ใบปฏิบัติงาน (บ.สามารถฯ ที่138 11 ลง 16 ก.พ.50)	ผู้รับจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ทด แทนชั่วคราว (S/N95000454) (S/N160914B) ใช้งานปกติ 16 ก.พ.50	พาส์ฯ(ศสส) 16 ก.พ.50	2
2	แพร์	RAS รุ่น AS5300 (JAB0851402L)	โอนเข้าระบบภายในไม่ได้	ใบปฏิบัติงาน (บ.สามารถฯ ที่138 06 ลง 8 ก.พ.50)	ผู้รับจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ทด แทนชั่วคราว (JAB09034019) ใช้งานปกติ 16 ก.พ.50	ฐชาติ (แพร์) 8 ก.พ.50	2 (11)
3	อุบลฯ	ชุมสายโทรศัพท์ MD 110	Battery ชัดช่อง	มท0210.04/44 26 ม.ค.50	ผู้รับจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ทด แทน Battery 12 V. 4 ลูก	ศสช.4(นม) 26 ม.ค.50	2
4	ร้อยเอ็ด	VCS ยี่ห้อTunberg รุ่น880 (S/N30A2904)	มีสัญญาณเสียงไม่มีภาพ	ใบปฏิบัติงาน (บ.สามารถฯ ที่139 02 ลง 25 ม.ค.50)	ผู้รับจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ทด แทนทั้งชุด ใช้งานปกติ 25 ม.ค.50	พิริรัช(รอ) 25 ม.ค.50	1.30 ชม.
5	มุกดาหาร	ชุมสายโทรศัพท์ MD 110	Battery ชัดช่อง	ใบปฏิบัติงาน (บ.สามารถฯ ที่139 02 ลง 25 ม.ค.50)	ผู้รับจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ทด แทน Battery 12 V. 4 ลูก ใช้งานปกติ 25 ม.ค.50	ศักดิ์ชัย(มท) 25 ม.ค.50	4 ชม
6	เชียงใหม่	ATM ยี่ห้อ Eltek (S/N09143057)	Power Supply Alarm	มท0210.07/134 26 ก.พ.50	ผู้รับจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ทด แทนถาวร (S/N985201155) ใช้งานปกติ 24 ก.พ.50	ศสช.7 (ชม) 26 ก.พ.50	1

ตารางที่ 1

สรุปรายละเอียดการซ่อมอุปกรณ์ในระหว่างการรับประกัน
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาที่ 3 (2547-2549)
ระหว่างวันที่ 2 - 27 กุมภาพันธ์ 2550

ลำดับที่	พื้นที่เสียหาย	ศส.และหน่วยงานที่ติดตั้งแจ้งให้ซ่อม			การตรวจสอบของผู้ขาย		
		อุปกรณ์สื่อสาร	อาการชำรุด	หนังสือแจ้งซ่อม	การแก้ไข	อ้างอิง	เวลาที่ใช้(วัน)
7	นครศรีธรรมราช	Fiber Optic	มีรอยดลอกสายหุ้มฉนวน ชั้นนอกบริเวณศาลากลางจังหวัด เพิ่มเติม โทรศัพท์ภายในเริ่มมี ผลเสีย(ขัดข้อง)	มท0210.11/283 21 ก.ย.49	ผู้รับแจ้งยังไม่แก้ไข	สันติชัยฯ(นศ) 16 ม.ค.50	163
8		ชุมสาย โทรศัพท์ MD110	การ์ด Tlu76/1 Qsig ขัดข้อง	มท0210.11/283 21 ก.ย.49	ผู้รับแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์ทด แทนถาวรทั้งชุด ใช้งานปกติ 14 ก.พ.50	ศสข.11(นศ) 21 ก.ย.49	2

นางนงณี สาทอง
28 ก.พ. 50

ตารางที่ 2

สรุปรายละเอียดการขอมอุปกรณในระหวงการรับประกัน

โครงการเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 (2547-2549)

ระหวงวันที่ 2 - 27 กุมภาพันธ์ 2550

ผลงาน พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ	ภายใน 5 วัน ถัดจากแจ้งผูขาย				พื้น 5 วัน ถัดจากแจ้งผูขาย				รวมรายพื้นที่	
	เสร็จแลว		ไมเสร็จ		เสร็จแลว		ไมเสร็จ			
	รายการ	รอยละ	รายการ	รอยละ	รายการ	รอยละ	รายการ	รอยละ	รายการ	รอยละ
กรุงเทพฯ
ศสส. - ส่วนราชการอื่น	1	1.92	1	1.92
ศสส. 1 - 12	8	15.39	7.	13.46	1	1.92	16	30.77
สนจ.	23	44.23	12	23.08	35	67.31
รวมทั้งโครงการ	32	61.54	19	36.54	1	1.92	52	100

นางพวง สหิ
28 ก.พ. 50

ตารางที่ 3

เปรียบเทียบการซ่อมอุปกรณ์ในระยะประกัน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล 2543 - 2551

(สิ้นสุด 27 ก.พ.50)

โครงการ ระยะที่	ระยะเวลา ของโครงการ	แจ้งซ่อม	ซ่อมหรือแก้ไขเสร็จใช้งานได้ตั้งคืนหลังรับแจ้ง					ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผิดสัญญา	แก้ไขไม่ได้เมื่อสิ้นสุด ระยะรับประกัน (2 ปี หลังรับมอบ)
			ไม่เกิน 5 วัน	เกิน 5 วัน	เวลาที่ใช้ (วัน)				
					เฉลี่ย	นานที่สุด	สั้นที่สุด		
1.	2541 — 2543 (ประกัน 43-45)	122	20 (16.39)	102 (83.61)	38.24	245	0.17 (4 ชม.)	102 (83.61)	ไม่มีค่า (21 พ.ค. 45)
2.	2544 — 2546 (ประกัน 46-48)	58	9 (15.52)	44 (75.86)	57.12	515	1	49 (84.48)	5 (8 ก.ค. 48)
3	2547 - 2549 (ประกัน 49-51)	52	ไม่เกิน 6 วัน	เกิน 6 วัน	18.16	163	0.04 (1 ชม.)	20 (38.46)	รพผล 19 มี.ค. 51
			32 (61.54)	19 (36.54)					

นางพวิณี ศรีภักดิ์
28 ก.พ. 50