



## บันทึกข้อความ

ศสข.4 (นม)
เลขที่.....
วันที่ 20 มี.ค.50
เวลา 09:36 น.
ศสส.สป.

ส่วนราชการ ส่วนติดตามประเมินผลฯ ฝ่ายติดตามประเมินผลการลงทุนฯ โทร (มท) 51422  
ที่ มท 0210.4/60 วันที่ 21 มีนาคม 2550

เรื่อง สรุปการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระยะที่ 3 ครั้งที่ 22

① เรียน ผอ. ศสส.

ตามที่ ศสส. ได้จ้างบริษัทสามารถคอมพิวเตอร์ฯ ติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะที่ 3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โดยรับมอบโครงการ เมื่อ 20 มีนาคม 2549 มีระยะการรับประกัน การซ่อมและบำรุงรักษา 2 ปี สิ้นสุด 19 มีนาคม 2551 และได้ประกาศใช้ข้อปฏิบัติในการควบคุมการตรวจซ่อม ดังบันทึกด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 106 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 นั้น

ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 22 ( 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 1 - 3 สรุปได้ดังนี้

1. มีรายการแจ้งซ่อมเพิ่ม จำนวน 4 รายการ รวมแจ้งซ่อมทั้งสิ้น 56 รายการ
2. มีรายการซ่อมเสร็จเพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ รวมซ่อมเสร็จทั้งสิ้น 55 รายการ (ร้อยละ 98.22)
  - 2.1. ภายใน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 36 รายการ (ร้อยละ 64.29)
  - 2.3. หัน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 19 รายการ (ร้อยละ 33.93)
3. คงค้างซ่อมไม่เสร็จ 1 รายการ (ร้อยละ 1.92)
  - 3.1. ภายใน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย - รายการ (ร้อยละ - )
  - 3.2. หัน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 1 รายการ (ร้อยละ 1.79)
4. ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือ ซ่อมไม่เสร็จภายใน 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย 20 รายการ (ร้อยละ 35.46) ลดลงจากเดิม ครั้งที่แล้ว (ร้อยละ 38.46)
5. ข้อสังเกต

5.1. ยังไม่มีความคืบหน้าในการยกเลิกการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่าย (CA: Centralized Management and Authentication) ออกจากเครือข่ายทางด่วนข้อมูลมหาดไทย ตามข้อเสนอของ ศสส.(สพส.เดิม) (เอกสาร 1)

5.2. ตารางที่ 1 ลำดับที่ 7 ผอ.ศสส. สั่งการให้ ผ.บพ. ดูแลบังคับใช้สัญญา เมื่อ 2 ก.พ.50 ยังไม่ทราบผลคืบหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

②

ทราบ

③ มท 0210.4/ว 17  
เรียน วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 50  
เพื่อทราบเป็นกรณีการซ่อม

*(Signature)*

(นายชวนันท์พัฒนา คำหอม)

*(Signature)*  
(นายชวนันท์พัฒนา คำหอม)

ผอ.ศสส.

*(Signature)*

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

122 ส.ค. 2550

(นายพงศธร สัจจชลพันธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศป.

21 ส.ค. 2550

1/60

ตารางที่ 1

สรุปรายละเอียดการซ่อมอุปกรณ์ในระหว่างการรับประกัน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาที่ 3 (2547-2549)

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2550

ลำดับที่	พื้นที่เสียหาย	ศสท. และหน่วยงานที่ติดตั้งแจ้งให้ซ่อม			การตรวจซ่อมของผู้ขาย		
		อุปกรณ์สื่อสาร	อาการชำรุด	หนังสือแจ้งซ่อม	การแก้ไข	ข้างถึง	เวลาที่ใช้(วัน)
1	ชลบุรี	ATM Access	link Down เปลี่ยน การ์ดเดิม	มท 0210.02/149	บ.สามารถฯเปลี่ยน การ์ดใหม่	ผอ.ศสท.2 (ชบ)	3
		ยี่ห้อ Nortel รุ่น7480	(NNTM03509 HH2)การ์ด CP คอนโทรลระบบ ATM	2 มี.ค.50	(NNTMC3M00XLX) <b>ใช้งานได้ปกติ 28 ก.พ.50</b>	2 มี.ค.50	
2	นครปฐม	ATM Access	Link Down ระหว่าง ศสท.-สสจ.	มท 0210.03/235	บ.สามารถ.แก้ไขโดยการ	ผอ.ศสท.3 (นฐ)	5 (ช.ม.)
		ยี่ห้อ Nortel รุ่น7480	ประจวบฯ ติดต่อกไม่ได้	13 มี.ค.50	Reset ATM ใหม่ใช้งานได้ <b>ปกติ 12 มี.ค.50</b>	13 มี.ค.50	
3		ATM Access	ระบบโทรศัพท์ขัดข้องลูกข่าย	มท 0210.03/250	บ.สามารถฯ.แก้ไขโดยการ	ผอ.ศสท.3 (นฐ)	2 (ช.ม)
		ยี่ห้อ Nortel รุ่น7480	เปลี่ยนการ์ดเดิม (NNM42502KRS)	20 มี.ค.50	เปลี่ยนการ์ด(NNMO35A0VN) <b>ใช้งานได้ปกติ 20 มี.ค.50</b>	20 มี.ค.50	
4	เชียงใหม่	Power Supply	ยี่ห้อ Eltek ขัดข้อง Slot ที่ 5	ไปปฏิบัติงาน บ.สามารถ ที่ 9104	บ.สามารถฯเปลี่ยนอุปกรณ์ ใหม่ทดแทนของเดิม	ฐชาติ(ชม)	5
				24 ก.พ.50	<b>ใช้งานได้ปกติ 24 ก.พ.</b>	20 มี.ค.50	
5	นครศรีธรรมราช	Fiber Optic	มีรอยดลอกสายหุ้มฉนวน ชั้นนอกบริเวณศาลากลางจังหวัด เพิ่มเติม โทรศัพท์ภายในเริ่มมี ผลเสีย(ขัดข้อง)	มท0210.11/283	<b>ผู้รับจ้างยังไม่แก้ไข</b>	สันติชัยฯ(นศ)	184
				21 ก.ย.49		20 มี.ค.50	

นางพศิณี สว่างใจ  
21 มี.ค.50

ตารางที่ 2

สรุปรายละเอียดการซ่อมอุปกรณ์ในระหว่างการรับประกัน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 (2547-2549)

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2550

ผลงาน พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	ภายใน 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย				พ้น 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย				รวมรายพื้นที่	
	เสร็จแล้ว		ไม่เสร็จ		เสร็จแล้ว		ไม่เสร็จ			
	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
ศสส. - ส่วนราชการอื่น	1	1.79	....	....	....	....	....	....	1	1.79
ศสส. 1- 12	12	21.43	....	....	7	12.50	1	1.79	20	35.71
สนจ.	23	41.07	....	....	12	21.43	....	....	35	62.50
รวมทั้งโครงการ	36	64.29	....	....	19	33.93	1	1.79	56	100

ดาวพาลี สำนัก  
21 มี.ค. 50

ตารางที่ 3

เปรียบเทียบการซ่อมอุปกรณ์ในระยะประกัน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล 2543 - 2551

( สิ้นสุด 27 ก.พ.50 )

โครงการ ระยะที่	ระยะเวลา ของโครงการ	แจ้งซ่อม	ซ่อมหรือแก้ไขเสร็จใช้งานได้ตั้งเดิมหลังรับแจ้ง					ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผลิตสัญญา	แก้ไขไม่ได้เมื่อสิ้นสุด ระยะรับประกัน ( 2 ปี หลังรับมอบ )
			ไม่เกิน 5 วัน	เกิน 5 วัน	เวลาที่ใช้ ( วัน )				
					เฉลี่ย	นานที่สุด	สั้นที่สุด		
1.	2541 — 2543 (ประกัน 43-45)	122	20 ( 16.39 )	102 ( 83.61 )	38.24	245	0.17 ( 4 ชม. )	102 ( 83.61 )	ไม่มีค้าง ( 21 พ.ค. 45 )
2.	2544 — 2546 (ประกัน 46-48)	58	9 ( 15.52 )	44 ( 75.86 )	57.12	515	1	49 ( 84.48 )	5 ( 8 ก.ค. 48 )
3	2547 - 2549 (ประกัน 49-51)	56	ไม่เกิน 6 วัน	เกิน 6 วัน	16.98	184	0.04 ( 1 ชม. )	20 ( 35.46 )	รอผล 19 มี.ค. 51
			36 ( 64.29 )	19 ( 33.93 )					

Fax: 022261966

Mar 22 2007 09:44

P. 04

รวม  
21  
50